

Εγκατάσταση βάσης mysql στο zafora.ict.e.uowm.gr

Μηνάς Δασυγένης, 2012, 2015, 2017

Ο φοιτητικός διακομιστής **zafora.ict.e.uowm.gr** υποστηρίζει δυναμικούς ιστοχώρους στη γλώσσα προγραμματισμού **PHP** με υποστηριζόμενη βάση δεδομένων **mysql**. Η ενεργοποίηση της PHP γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί σε άλλο οδηγό.

Εγκατάσταση βάσης δεδομένων

Για διευκόλυνση έχει δημιουργηθεί ένα script το οποίο αυτοματοποιεί την εγκατάσταση της MySQL. Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε (ή να μάθετε) το πως λειτουργεί η MySQL για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε (γνώση εντολών SQL). Το script αυτό δημιουργεί έναν κατάλογο **~/mysql** και αρχικοποιεί την προσωπική βάση μέσα σε αυτόν. Αν έχετε δημιουργήσει εσείς έναν τέτοιο κατάλογο ή έχετε εκτελέσει μια φορά το script αρχικοποίησης, τότε θα πρέπει είτε να μετονομάσετε το φάκελο (**mv ~/mysql ~/mysql-old**), είτε να το διαγράψετε (**rm -rf ~/mysql**). Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος κατάλογος (**ls -la ~**) τότε μπορείτε να συνεχίσετε παρακάτω.

Για να κάνετε τη πρώτη εγκατάσταση τρέξτε: **\$ create_mysql**

Επιβεβαιώνετε την εκτέλεση της mysqld με την εντολή **ps axuw**.

Αν υπάρχει η καταχώρηση της **mysql** (για το δικό σας όνομα χρήστη) τότε είναι ενεργοποιημένη.

Αν δεν υπάρχει τότε μπορείτε να την εκκινήσετε με **/usr/local/libexec/mysql > /dev/null &**

Αν θέλετε να τη τερματίσετε μπορείτε να δώσετε **killall -9 mysql**

Αν θέλετε να συνδεθείτε για να διαχειριστείτε τη βάση δεδομένων θα πρέπει να δώσετε την εντολή **mysql -u root -p**

Προαιρετικό keep-alive script

Πρέπει να σημειωθεί πως παρόλο που η βάση είναι πλέον έτοιμη για χρήση, εάν γίνει επανεκκίνηση στο διακομιστή ο δαίμονας δεν θα ξεκινήσει αυτόματα. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να κατασκευαστεί κάποιο κατάλληλο keep-alive script το οποίο και να καλείται από το crontab. (π.χ. έλεγχος ότι εκτελείται η βάση κάθε 30 λεπτά και αν όχι τότε να την εκτελεί).

Για να ενεργοποιήσετε ένα keep-alive script χρησιμοποιήστε το crontab ως εξής:

1) μπείτε στην κατάσταση επεξεργασίας του crontab

crontab -e

2) τοποθετήστε την παρακάτω γραμμή (μια συνεχόμενη γραμμή)

```
*/30 * * * * ( /bin/ps axuw | grep mysql |grep -v grep  
|| /usr/local/libexec/mysql & ) > /dev/null 2>&1
```

3) αποθηκεύστε το crontab. Αν σας εμφανιστεί κάποιο μήνυμα προβλήματος επιδιορθώστε το.

Προσοχή: Ελάχιστα δικαιώματα ασφάλειας για τη βάση δεδομένων:

o+rx στο **~/mysql/run** και **ugo+x** **~/mysql** και **o+x** στο **~**
δηλαδή,

```
chmod o+rx ~/mysql/run;chmod o+x ~;chmod ugo+x mysql
```

Τοποθέτηση δεδομένων στη βάση

Αφού βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η mysqld, αρχικά δημιουργείτε μια νέα βάση στην οποία θα τοποθετήσετε τα δεδομένα: **mysql -u root -p** (ο κωδικός που είχατε δώσει πριν). Στην προτροπή mysql> δίνετε **create database YYYY;** όπου YYYY είναι το όνομα της βάσης που θα δημιουργήσετε. Δίνετε **quit** και επιστρέφετε στο prompt.

Έχοντας μεταφέρει το dump αρχείο με τις εντολές SQL (έστω database.sql) στον κατάλογο ~ με έναν οποιοδήποτε τρόπο που έχει αναφερθεί σε προηγούμενους οδηγούς, δίνετε την εντολή να εισαχθούν δεδομένα:

```
mysql -D YYYY -u root -p < ~/database.sql
```

Μη ξεχνάτε στο SQL dump να τοποθετείτε τις εντολές DUMP Table για αποφυγή διενέξεων.

Ρυθμίσεις για ακρόαση διακομιστή mysql σε TCP

Ως προεπιλογή ο ιδιωτικός mysql server σας ακούει σε ένα αρχείο υποδοχής (file socket) που βρίσκεται στο `$HOME/mysql/run/mysql.sock` . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο για τοπικές συνδέσεις (από το zafora), π.χ. από το web server. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που θέλετε η βάση δεδομένων σας να ακούει και σε ένα TCP socket. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγετε ένα τυχαίο αριθμό (που θα τον ονομάσουμε **αριθμός_θύρας**) από το 10000 έως το 65000 και κάνετε τις παρακάτω 2 αλλαγές στο αρχείο `$HOME/.my.cnf` :

- βάζετε μια δίσωση μπροστά από το `skip-networking` και γίνεται : **`#skip-networking`**
- γράφετε κάτω από το `[mysqld]` τη μεταβλητή **`port=αριθμός_θύρας`**

Η αλλαγή ενεργοποιείται με την επανεκκίνηση του mysql

σκοτώνετε το mysqld

```
killall -9 mysqld
```

και το επανεκκινείτε:

```
/usr/local/libexec/mysqld &
```

Στη συνέχεια επιβεβαιώνετε αν η θύρα έχει δεσμευτεί για εσάς με:

```
netstat -an |grep αριθμός_θύρας
```

Αν εμφανιστεί η γραμμή με τελευταία λέξη τη LISTEN τότε όλα είναι OK. Διαφορετικά, θα πρέπει να επιλέξετε έναν άλλο αριθμό θύρας, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι διαθέσιμος.

Για να επιτρέψετε να συνδεθεί ο root ή κάποιος άλλος χρήστης στη βάση σας, θα πρέπει να του δώσετε τα δικαιώματα απομακρυσμένης σύνδεσης με εντολές SQL.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδεθείτε από το zafora στη βάση σας:

```
mysql -u root -p
```

και να θέσετε ένα κωδικό (π.χ. `my_new_pass`) στο χρήστη root για απομακρυσμένες συνδέσεις με την παρακάτω SQL εντολή (τη δίνετε στο prompt `mysql>`).

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'my_new_pass' WITH GRANT OPTION;FLUSH PRIVILEGES;
```

Μπορείτε να συνδεθείτε από οποιοδήποτε μηχάνημα με την εντολή:

```
mysql -u root -P αριθμός_θύρας -h 83.212.19.218 -p
```

Ασφαλώς συνιστάται να μη επιτρέπετε στο root να συνδέεται από οποιαδήποτε διεύθυνση του Internet για λόγους ασφάλειας.

Πρόβλημα με τη χρήση βάσεων δεδομένων ή πινάκων με κεφαλαίους χαρακτήρες

Το όνομα της βάσης δεδομένων όπως και των πινάκων, πρέπει να φέρουν μικρά λατινικά γράμματα χωρίς κενό. Σε περίπτωση που φέρουν ένα ή παραπάνω κεφαλαίους χαρακτήρες, τότε ενδέχεται να μη αναγνωρίζονται από τη βάση δεδομένων mysql στο zafora. Για να γίνει εφικτή η πρόσβαση στη βάση δεδομένων, θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε το sensitivity των ονομάτων. Αυτό γίνεται με το να επεξεργαστούμε το αρχείο `~/my.cnf` , π.χ.

```
nano ~/my.cnf
```

και κάτω από το `[mysqld]` να προσθέσουμε τη γραμμή

```
lower_case_table_names=2
```

Στη συνέχεια τερματίζουμε τη βάση δεδομένων με

```
killall -9 mysqld
```

και την επανεκκινούμε τη βάση με `mysqld &`